

صحيفة وقائع للمستلمين ومقدمي الرعاية

ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) الخاص بـ لقاح يانسن كوفيد-19 (COVID-19) للوقاية من مرض كورونا 2019 (COVID-19)

لقاح يانسن Janssen COVID-19 مرخص للاستخدام في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين لا يمكنهم الوصول إلى لقاحات COVID-19 المرخصة أو المعتمدة من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) أو غير المناسبة سريريًا، وللأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين يختارون تلقيهم لقاح يانسن Janssen COVID-19 لأنهم بخلاف ذلك لن يتلقوا لقاح كوفيد-19. يمكن أن يتسبب لقاح يانسن Janssen COVID-19 في حدوث جلطات دموية مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية (خلايا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف)، والتي قد تكون قاتلة.

يتم تقديم لقاح Janssen COVID-19 للوقاية من مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) الناجم عن SARS-CoV-2 نظرًا لوجود جائحة كوفيد-19 حاليًا.

تحتوي صحيفة الحقائق هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19.

قد يمنعك لقاح يانسن Janssen COVID-19 من الإصابة بـ كوفيد-19.

اقرأ صحيفة الحقائق هذه للحصول على معلومات حول لقاح يانسن Janssen COVID-19. تحدث إلى مقدم التطعيم إذا كانت لديك أسئلة.

تلقى لقاح يانسن Janssen COVID-19 تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) لتوفير الجرعات التالية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين لا يمكن الوصول إلى لقاحات COVID-19 المرخصة أو المعتمدة من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) أو المناسبة سريريًا، وفي الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وكبار السن الذين يختارون تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19 لأنهم بخلاف ذلك لن يتلقوا لقاح COVID-19:

- جرعة تطعيم أولية وحيدة.
- جرعة معززة واحدة بعد الانتهاء من التطعيم الأولي بلقاح يانسن Janssen COVID-19.
- جرعة معززة واحدة بعد الانتهاء من التطعيم الأولي بلقاح مختلف مرخص أو معتمد ضد كوفيد-19.

قد لا يحمي لقاح يانسن Janssen COVID-19 الجميع.

ربما تم تحديث صحيفة الحقائق هذه. للحصول على أحدث صحيفة حقائق، يرجى زيارة www.janssencovid19vaccine.com.

ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تحصل على هذا اللقاح

ما هو كوفيد-19؟

يحدث كوفيد-19 بسبب فيروس كورونا يسمى SARS-CoV-2. لم يتم رؤية هذا النوع من فيروس كورونا من قبل. يمكنك الحصول على كوفيد-19 من خلال الاتصال بشخص آخر مصاب بالفيروس. وهو في الغالب مرض تنفسي يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى. يعاني الأشخاص المصابون بـ كوفيد-19 من مجموعة واسعة من الأعراض المبلغ عنها، تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد. قد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس. قد تشمل الأعراض الشائعة: حمى أو قشعريرة؛ سعال؛ ضيق في التنفس؛ إعياء؛ آلام في العضلات أو الجسم؛ صداع؛ فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم؛ التهاب الحلق؛ احتقان أو سيلان الأنف؛ الغثيان أو القيء؛ إسهال.

ما هو لقاح يانسن كوفيد-19؟

لقاح يانسن Janssen COVID-19 هو لقاح غير معتمد والذي قد يمنع كوفيد-19.

بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ EUA، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالاستخدام الطارئ للقاح يانسن Janssen COVID-19 للوقاية من كوفيد-19 لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين لا يمكن لهم الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 المرخصة أو المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو غير مناسبة لهم سريريًا، وفي الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق الذين يختارون تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19 لأنهم بخلاف ذلك لن يتلقوا لقاح كوفيد-19.

لمزيد من المعلومات حول EUA، راجع قسم "ما هو ترخيص استخدام الطوارئ (EUA)؟" في نهاية صحيفة الحقائق هذه.

ما الذي يجب أن تذكره لمقدم التطعيم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاح يانسن JANSSEN COVID-19؟

أخبر مقدم التطعيم عن جميع حالاتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت:

- لديك أي حساسية،
- لديك حمى،
- تعاني من اضطراب نزفي أو تسبيل الدم،
- إذا كان لديك مستوى منخفض من الصفائح الدموية (خلايا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف)،
- يعانون من نقص المناعة أو يتعاطون دواءً يؤثر على جهاز المناعة لديك،
- حامل أو تخطط للحمل،
- الرضاعة الطبيعية،
- تلقيت لقاحًا آخر ضد كوفيد-19،
- تعرّضت للإغماء مصاحب لتلقي حقنة.

من يجب أن يحصل على لقاح يانسن COVID-19؟

أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالاستخدام الطارئ للقاح يانسن Janssen COVID-19 في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين لا يمكن الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 المرخصة أو المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو غير المناسبة سريريًا، وفي الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين اختاروا تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19 لأنهم بخلاف ذلك لن يتلقوا لقاح كوفيد-19.

من الذي يجب ألا يحصل على لقاح يانسن JANSSEN COVID-19؟

يجب ألا تحصل على لقاح يانسن Janssen COVID-19 إذا كنت:

- أصبت برد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من هذا اللقاح.
- كانت لديك رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من مكونات هذا اللقاح.
- كانت لديك جلطة دموية مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية (خلايا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف) بعد لقاح يانسن Janssen COVID-19 أو بعد لقاح أسترازينيكا AstraZeneca COVID-19 (غير مصرح به و غير معتمد في الولايات المتحدة).

ما هي المكونات الموجودة في لقاح يانسن كوفيد-19؟

يحتوي لقاح يانسن Janssen COVID-19 على المكونات التالية: المؤتلف، الفيروس الغدي غير المؤهل للتكرار من النوع 26 الذي يعبر عن بروتين SARS-CoV-2، وحمض الستريك أحادي الهيدرات، وسيترات الصوديوم ثنائي الهيدرات، والإيثانول، 2-هيدروكسي بروبيول-بيتا-سيكلودكسترين (HBCD)، بولي سوربات 80، كلوريد الصوديوم.

كيف يتم إعطاء لقاح يانسن كوفيد-19؟

سيتم إعطاء لقاح يانسن Janssen COVID-19 كحقنة في العضلة.

التطعيم الأولي

يتم إعطاء لقاح يانسن Janssen COVID-19 كجرعة وحيدة.

الجرعة المعززة

- يمكن إعطاء جرعة معززة واحدة من لقاح يانسن Janssen COVID-19 بعد شهرين على الأقل من التطعيم الأولي بلقاح يانسن Janssen COVID-19.
- يمكن إعطاء جرعة معززة واحدة من لقاح يانسن Janssen COVID-19 بعد الانتهاء من التطعيم الأولي بلقاح مختلف معتمد أو مُصرَّح به ضد كوفيد-19. يرجى مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يتعلق بتوقيت الجرعة المعززة.

هل تم استخدام لقاح يانسن كوفيد-19 من قبل؟

لقاح يانسن Janssen COVID-19 هو لقاح غير معتمد. في التجارب السريرية، تلقى أكثر من 61000 فرد تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر لقاح يانسن Janssen COVID-19. تلقى ملايين الأفراد اللقاح بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ EUA منذ 27 شباط / فبراير 2021.

ما هي فوائد لقاح يانسن كوفيد-19؟

ثبت أن لقاح يانسن Janssen COVID-19 يمنع كوفيد-19. مدة الحماية ضد كوفيد-19 غير معروفة حاليًا.

ما هي مخاطر لقاح يانسن COVID-19؟

تشمل الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها مع لقاح يانسن Janssen COVID-19 ما يلي:

- تفاعلات موقع الحقن: ألم، احمرار في الجلد وانتفاخ.
- الآثار الجانبية العامة: الصداع، الشعور بالتعب الشديد، آلام العضلات، والغثيان، والحمى.
- تورم الغدد الليمفاوية.
- جلطات الدم.
- شعور غير عادي في الجلد (مثل الشعور بالوخز أو الزحف) (تتمل)، قلة الإحساس أو الحساسية، خاصة في الجلد (نقص الحس).
- رنين مستمر في الأذنين (طنين الأذن).
- الإسهال والقيء.

ردود الفعل التحسسية الشديدة

هناك احتمال بعيد أن يتسبب لقاح يانسن Janssen COVID-19 في حدوث تفاعل تحسسي شديد. عادةً ما يحدث رد فعل تحسسي شديد في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة من لقاح يانسن Janssen COVID-19. لهذا السبب، قد يطلب منك موفر التطعيم البقاء في المكان الذي تلقيت فيه اللقاح الخاص بك للمراقبة بعد التطعيم. يمكن أن تشمل علامات رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي:

- صعوبة التنفس.
- تورم في الوجه والحلق.
- تسارع ضربات القلب.
- ظهور طفح جلدي شديد في جميع أنحاء الجسم.
- الدوار والضعف.

جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية

حدثت جلطات دموية تشمل الأوعية الدموية في الدماغ والرتين والبطن والساقين مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية (خلايا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف) لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح يانسن Janssen COVID-19. في الأشخاص الذين حدثت عندهم هذه الجلطات الدموية وانخفاض مستويات الصفائح الدموية، بدأت الأعراض بعد أسبوع إلى أسبوعين تقريباً من التطعيم. تم الإبلاغ عن جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد لقاح يانسن Janssen COVID-19 في الذكور والإناث، عبر مجموعة عمرية كبيرة من الأفراد 18 عامًا فما فوق؛ كان الإبلاغ عن أعلى نسبة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عامًا (حوالي 8 حالات لكل 1,000,000 جرعة لقاح تم إعطاؤها)، وحوالي 1 من كل 7 حالات كانت قاتلة. يجب عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض التالية بعد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19:

- ضيق في التنفس،
- ألم صدر،
- تورم الساق،
- آلام البطن المزمنة،
- الصداع الشديد أو المستمر أو عدم وضوح الرؤية.
- ظهور كدمات أو ظهور بقع دم صغيرة تحت الجلد خارج مكان الحقن.

قلة الصفائح المناعية (ITP)

قلة الصفائح الدموية لأسباب المناعية (ITP) هو اضطراب يمكن أن يسبب كدمات سهلة أو مفرطة ونزيف بسبب انخفاض مستويات الصفائح الدموية. حدث ITP في بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح يانسن Janssen COVID-19. في معظم هؤلاء الأشخاص، بدأت الأعراض في غضون 42 يومًا بعد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19. فرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية. إذا سبق لك تشخيص ITP، فتحدث إلى مقدم التطعيم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاح يانسن Janssen COVID-19. يجب عليك طلب العناية الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية بعد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19:

- كدمات سهلة أو مفرطة أو بقع دموية صغيرة تحت الجلد خارج موقع الحقن،
- نزيف غير عادي أو مفرط.

متلازمة غيلان باريه Guillain Barré

تحدث متلازمة Guillain Barré (اضطراب عصبي يتسبب فيه الجهاز المناعي للجسم في إتلاف الخلايا العصبية، مما يتسبب في ضعف العضلات والشلل في بعض الأحيان) في بعض الأحيان في بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح يانسن Janssen COVID-19. في معظم هؤلاء الأشخاص، بدأت الأعراض في غضون 42 يومًا بعد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19. فرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية. يجب عليك التماس العناية الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية بعد تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19:

- الإحساس بضعف أو وخز، خاصة في الساقين أو الذراعين، والذي يتفاقم وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
- صعوبة المشي.

- صعوبة في حركات الوجه، بما في ذلك التحدث أو المضغ أو البلع.
- ازدواج الرؤية أو عدم القدرة على تحريك العينين.
- صعوبة التحكم في المثانة أو وظيفة الأمعاء.

قد لا تكون هذه جميع الآثار الجانبية المحتملة للقاح يانسن Janssen COVID-19. قد تحدث تأثيرات خطيرة وغير متوقعة. لا يزال لقاح يانسن Janssen COVID-19 قيد الدراسة في التجارب السريرية.

ماذا علي أن أفعل بخصوص الآثار الجانبية؟

إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شديد، فاتصل بالرقم 1-800-911-9 أو اذهب إلى أقرب مستشفى.

اتصل بمقدم التطعيم أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو لا تختفي.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح عبر نظام الإبلاغ عن الأحداث العكسية للقاح (VAERS) / FDA / CDC. الرقم المجاني VAERS هو 1-800-822-7967 أو أبلغ عبر الإنترنت على <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>.

يرجى تضمين "Janssen COVID-19 Vaccine EUA" في السطر الأول من المربع رقم 18 من نموذج التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية لشركة يانسن Janssen Biotech, Inc. على معلومات الاتصال الواردة أدناه.

| البريد الإلكتروني | رقم الفاكس | أرقام الهاتف |
|--------------------------|--------------|--|
| JNJvaccineAE@its.jnj.com | 215-293-9955 | الرقم المجاني في الولايات المتحدة: 1-800-565-4008 الرقم الخاضع للرسوم في الولايات المتحدة: (908) 455-9922 |

قد يتم منحك أيضًا خيار التسجيل في **v-safe**. **v-safe** هي أداة طوعية تعتمد على الهاتف الذكي تستخدم الرسائل النصية واستطلاعات الموقع الإلكتروني لتسجيل الوصول مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم لتحديد الآثار الجانبية المحتملة بعد التطعيم ضد كوفيد-19 (COVID-19). يطرح **v-safe** أسئلة تساعد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مراقبة سلامة لقاحات COVID-19. يوفر **v-safe** أيضًا تذكيرات بالجرعة الثانية إذا لزم الأمر ومتابعة هاتفية حية من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إذا أبلغ المشاركون عن تأثير صحي كبير بعد التطعيم ضد COVID-19. لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل، قم بزيارة: www.cdc.gov/vsafe.

ماذا لو قررت ألا يحصل طفلي على لقاح يانسن JANSSEN COVID-19؟

بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)، هناك خيار لقبول أو رفض تلقي اللقاح. إذا قررت عدم تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19، فلن يغير ذلك الرعاية الطبية القياسية لك.

هل تتوفر خيارات أخرى للوقاية من كوفيد-19 بالإضافة إلى لقاح يانسن JANSSEN COVID-19؟

لقاح COMIRNATY ولقاح SPIKEVAX من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). قد تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من كوفيد-19 بموجب قانون الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA). لا يُسمح بلقاح يانسن Janssen COVID-19 إلا إذا كانت لقاحات كوفيد-19 الأخرى غير متاحة أو غير مناسبة سريريًا، وللأفراد الذين يختارون تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19 لأنهم بخلاف ذلك لن يتلقوا لقاح كوفيد-19.

هل يمكنني الحصول على لقاح يانسن كوفيد-19 في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى؟

لم يتم تقديم البيانات بعد إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن إعطاء لقاح يانسن Janssen COVID-19 في نفس الوقت مثل اللقاحات الأخرى. إذا كنت تفكر في تلقي لقاح يانسن Janssen COVID-19 مع لقاحات أخرى، فناقش خيارك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟

إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، ناقشي خيارك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

هل سيسبب لقاح يانسن COVID-19؟


لا. لا يحتوي لقاح يانسن Janssen COVID-19 على SARS-CoV-2 ولا يمكنه ان يتسبب لك ب كوفيد-19.

احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك

عندما تتلقى لقاح يانسن Janssen COVID-19، ستحصل على بطاقة تطعيم لتوثيق اسم اللقاح وتاريخ تلقيه.

معلومات إضافية

إذا كانت لديك أسئلة أو للوصول إلى أحدث صحائف حقائق لقاح يانسن Janssen COVID-19، فقم بالمسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة باستخدام جهازك أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو اتصل بأرقام الهاتف الواردة أدناه.

| رمز الاستجابة السريعة | الموقع الإلكتروني لصحيفة الحقائق | أرقام الهاتف |
|---|--|--|
|  | www.janssencovid19vaccine.com | الرقم المجاني في الولايات المتحدة: 1-800-565-4008 الرقم الخاضع للرسوم في الولايات المتحدة: (908) 455-9922 |

كيف يمكنني معرفة المزيد؟

- اسأل مقدم اللقاح.
- قم بزيارة موقع مراكز السيطرة على الأمراض و الوقاية منها (CDC) على الموقع الإلكتروني <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء و الدواء الامريكية (FDA) <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>

اتصل بقسم الصحة العامة المحلي أو التابع للولاية.

أين سيتم تسجيل معلومات التطعيم الخاصة بي؟

قد يقوم موفر اللقاح بتضمين معلومات التطعيم الخاصة بك في نظام معلومات التحصين (IIS) التابع للولاية / الولاية القضائية المحلية أو أي نظام آخر محدد. لمزيد من المعلومات حول IISs، قم بزيارة:

<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>

هل سيتم فرض رسوم إدارية علي مقابل تلقي لقاح كوفيد-19؟

لا، في هذا الوقت لا يمكن لمقدم الخدمة أن يفرض عليك رسوماً مقابل جرعة اللقاح ولا يمكن استحصال رسوم إدارية من أجل اللقاح أو أي رسوم أخرى إذا تلقيت لقاح كوفيد-19 فقط. ومع ذلك، قد يسعى مقدمو اللقاح إلى الحصول على تعويض مناسب من برنامج أو خطة تغطي رسوم إدارة لقاح COVID-19 لمتلقي اللقاح (التأمين الخاص، و Medicare، و Medicaid و Health Resources & Services Administration [HRSA] COVID-19 Uninsured Program للأشخاص غير المؤمن عليهم).

أين يمكنني الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها؟

يتم تشجيع الأفراد الذين يصبحون على دراية بأي انتهاكات محتملة لمتطلبات برنامج اللقاح الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فيما يتعلق بفيروس (كوفيد-19) على إبلاغ مكتب المفتش العام Office of the Inspector General, U.S. Department of Health and Human Services، على الرقم 1-800-HHS-TIPS أو عبر الموقع www.hhs.gov/tips.

ما هو برنامج التعويض عن الإصابات المضادة؟

برنامج التعويض عن الإصابات المضادة (CICP) هو برنامج فيدرالي قد يساعد في دفع تكاليف الرعاية الطبية والنفقات المحددة الأخرى لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب بعض الأدوية أو اللقاحات، بما في ذلك هذا اللقاح. بشكل عام، يجب تقديم مطالبة إلى CICP في غضون عام واحد (1) من تاريخ تلقي اللقاح. لمعرفة المزيد حول هذا البرنامج، قم بزيارة www.hrsa.gov/cicp أو اتصل بالرقم 1-855-266-2427.

ما هو ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)؟

تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام المنتجات الطبية، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كوفيد-19 الحالية. يتم دعم اتفاقية تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إعلان وزير الصحة والخدمات البشرية (HHS) أن هناك ظروفًا تبرر الاستخدام الطارئ للأدوية والمنتجات البيولوجية أثناء جائحة كوفيد-19. المنتج المعتمد للاستخدام في حالات الطوارئ لم يخضع لنفس النوع من المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كمنتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

قد تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ عند استيفاء معايير معينة، والتي تشمل عدم وجود بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مجمل الأدلة العلمية المتاحة التي توضح أن المنتج قد يكون فعالاً للوقاية من كوفيد-19 أثناء جائحة كوفيد-19 وأن الفوائد المعروفة والمحملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحملة للمنتج. يجب استيفاء كل هذه المعايير للسماح باستخدام المنتج في علاج المرضى أثناء جائحة كوفيد-19.

إن استخدام في حالات الطوارئ ساري المفعول طوال مدة إعلان تفويض الاستخدام في حالات الطوارئ لكوفيد-19 الذي يبرر الاستخدام الطارئ لهذا المنتج، ما لم يتم إنهاؤه أو إبطاله (لا يجوز بعد ذلك استخدام المنتج).

صنّيع بواسطة

Janssen Biotech, Inc. يانسن

a Janssen Pharmaceutical Company of Johnson &
JohnsonHorsham, PA 19044, USA



© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies

لمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم المجاني للولايات المتحدة: 1-800-565-4008، رقم الولايات المتحدة: 455-9922 (908) أو انتقل إلى www.janssencovid19vaccine.com

تمت المراجعة بتاريخ: 5 أيار / مايو 2022



قم بالموح الضوئي لتأكيد أن صحيفة الحقائق هذه تم توفير نسخة ضوئية منها
لمتلقي اللقاح من أجل السجلات الطبية الإلكترونية / أنظمة معلومات التطعيم.

GDTI:0886983000363