

ما الذي يمكن توقع حدوثه خلال موعد اللقاح كوفيد - 19 الأسئلة الشائعة

تاريخ التحديث: 14 يونيو 2021

أشياء يجب معرفتها قبل اللقاح

هل أحتاج إلى اختبار كوفيد - 19 قبل اللقاح؟

- إذا لم تكن لديك أعراض كوفيد - 19، فلا يوصى بإجراء اختبار كوفيد - 19 قبل اللقاح.
- إذا كانت لديك **أعراض الإصابة بكوفيد - 19**، نعم. ينبغي عليك حوض **اختبار كوفيد - 19**. يجب عليك تأخير اللقاح حتى يكون لديك اختبار سلبي ويقرر مزودك أن أعراضك ليست بسبب كوفيد - 19.
- إذا كان لديك **تعرض مؤكد لفيروس كوفيد - 19** خلال الـ 14 يومًا الماضية، فيجب عليك تأخير الحصول على اللقاح حتى تنتهي من الحجر الصحي.

هل يجب عليّ دفع ثمن اللقاح؟

لا، إن الحصول على لقاح كوفيد - 19 مجاني لجميع سكان Massachusetts.

ستغطي شركات التأمين الصحي (بما في ذلك Medicare و Medicaid) تكلفة إعطاء اللقاح. يجب أن توافق جميع مواقع إعطاء اللقاح في Massachusetts على أنها لن تفرض على المرضى أي رسوم من الجيب أو تمنع أي شخص من خدمات إعطاء اللقاح إذا لم يتمكن من الدفع. تعرف على المزيد من خلال mass.gov.

هل سيتم فحصي بحثًا عن أعراض أو حالات التعرض لكوفيد - 19 قبل مواعيدي؟

نعم، تمامًا كما هو الحال في أي موعد في Mass General Brigham، سيُطرح عليك العديد من الأسئلة حول حالتك الصحية. ستشمل الأسئلة ما إذا كنت قد عانيت من أي أعراض لكوفيد - 19 أو تعرضت للإصابة بكوفيد - 19. لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على ["التحضير لزيارتك الرسمية"](#).

هل يجب أن أوّجّل الإجراء أو الجراحة إذا تلقيت اللقاح؟

بشكل عام، لا يتم تأخير الإجراءات أو العمليات الجراحية بالنسبة للقاحات الأخرى مثل لقاح الأنفلونزا. ومع ذلك، قد يوصي طبيبك أو فريق الرعاية الخاص بك بعدم الحصول على اللقاح لفترة من الوقت قبل أو بعد إجراء أو جراحة. قد يطلبون منك تأخير الحصول على اللقاح ضد فيروس كوفيد - 19 حتى لا يؤدي ظهور أي آثار جانبية محتملة (مثل الحمى) إلى تعقيد الإجراء أو الجراحة. للاطلاع على أسئلة محددة، يُرجى التحدث إلى طبيبك أو فريق الرعاية الخاص بك.

عمري 12-17 سنة. هل أحتاج إلى موافقة الوالدين للحصول على اللقاح؟

نعم، يحتاج المرضى المؤهلون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا والذين يتلقون دعوة لتلقي اللقاح في موقع Mass General Brigham إلى توقيع من أحد الوالدين لتلقي لقاح كوفيد - 19.

قم بتنزيل نموذج إخلاء المسؤولية.

يرجى إحضار النموذج الموقع معك في موعدك.

يوم الحصول على اللقاح

هل أحتاج إلى ارتداء قناع عند تلقي اللقاح؟

نعم. نطلب من جميع الموظفين والمرضى ارتداء القناع. عند وصولك إلى منشأتنا، سيتم إعطاؤك قناعًا إجرائيًا أو جراحياً لارتدائه. إذا كان لديك قناع من المنزل، فسيُطلب منك استبداله بالقناع الذي نقدمه. يُرعى الاطلاع على [سياسة ارتداء الأقفعة](#) لدينا.

هل سأختار اللقاح الذي أتلقيه؟

لن يكون لدى الأشخاص الذين يتم تطعيمهم خيار تحديد اللقاح الذي يتلقونه (Pfizer أو Moderna أو Johnson & Johnson).

يتم توفير إمدادات لقاح Mass General Brigham من قبل الولاية والحكومة الفيدرالية، ونحن لا نختار اللقاحات التي نحصل عليها خلال توزيعنا. أفضل لقاح هو الذي يتوفر لك في اليوم المحدد لك. جميع خيارات اللقاح المتاحة لمرضانا فعالة للغاية.

يتطلب كل من لقاح Moderna و Pfizer الحصول على جرعتين. بعد أن تتلقى جرعتك الأولى، ستكون جرعتك الثانية من نفس الشركة المصنعة. هذا يعني أنه إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح Pfizer، فإن جرعتك الثانية ستكون أيضاً من Pfizer؛ إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح Moderna، فستكون جرعتك الثانية أيضاً من Moderna.

هل سأتلقي أي شيء لإظهار إثبات اللقاح؟

سنتلقى بطاقة تطعيم أو نسخة مطبوعة تفيد بحصولك على لقاح كوفيد - 19 الذي تلقيته وتاريخ تلقيه ومكان تلقيه. يجب أن تتلقى أيضاً نسخة ورقية أو إلكترونية من ورقة الحقائق التي تخبرك بالمزيد عن لقاح كوفيد - 19 المحدد الذي سنتلقاه. تعرف على المزيد من خلال [.mass.gov](https://www.mass.gov)

بعد الموعد

هل أحتاج لتلقي جرعة ثانية؟

يتطلب كل من لقاح Moderna و Pfizer الحصول على جرعتين. من المهم للغاية أن تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح. الجرعة الثانية تجعل اللقاح أكثر فعالية. إذا حصلت على لقاح Pfizer، فستكون جرعتك الثانية بعد حوالي 21 يوماً من جرعتك الأولى. بالنسبة للقاح Moderna، ستكون جرعتك الثانية بعد حوالي 28 يوماً من جرعتك الأولى. يُرجى بذل كل جهد ممكن لتلقي جرعتك الثانية من لقاح Moderna أو Pfizer. يتطلب لقاح Johnson & Johnson (Janssen) جرعة واحدة فقط.

هل يمكنني التوقف عن ارتداء الأقفعة والتباعد الاجتماعي بعد اللقاح؟

تتناقص فرصة الإصابة بكوفيد - 19 في المجتمع حالياً. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على [موقع CDC](https://www.cdc.gov)، و [موقع ولاية](#) [assachusetts](https://www.assachusetts.gov)، و [موقع ولاية New Hampshire](https://www.newhampshire.gov). لاحظ أن إرشادات الولاية والإرشادات المحلية قد تختلف فيما يتعلق بارتداء الأقفعة والتجمع في الأماكن المفتوحة/المغلقة. قد يكون لمدينتك المحلية إرشادات مختلفة، لذا من المهم أن تتحقق من الإرشادات المحلية الخاصة بك.

يجب على المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء الصلبة، أو الذين يعانون من نقص المناعة التحدث مع فريق الرعاية الخاص بهم لمناقشة التوصيات حول ارتداء الأقفعة والتباعد الاجتماعي.



إذا كانت لديك **أعراض**، فيجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. قد يتطلب الأمر **اختبارك للتأكد من إصابتك بكوفيد - 19**. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات **على موقع CDC**.

ما هي المدة التي ستستمر فيها المناعة بعد اللقاح؟ هل سأحتاج إلى الحصول على اللقاح كل عام؟ نحن لا نعرف هذا بعد. ستستمر التجارب السريرية في مراقبة المشاركين لمعرفة المدة التي تستغرقها الحماية. سوف نقدم معلومات محدثة عندما تصبح متاحة. تفضل بزيارة **موقع CDC** للحصول على معلومات مستمرة حول اللقاحات.

